CROCODENT
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСЛЕ АМБУЛАТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ – ИМПЛАНТАЦИЯ, СИНУС-ЛИФТИНГ, КОСТНАЯ ПЛАСТИКА

КАКИЕ СОСТОЯНИЯ ОТНОСЯТСЯ К НОРМЕ?

1. Организм реагирует на хирургическое вмешательство, поэтому может развиться отек. Он появляется на вторые сутки и может достигать больших размеров. На 3-4 сутки отек спадает.

2. Иногда наблюдается повышение температуры до 38 градусов. Может появиться гематома – синяк. При открывании рта могут ощущаться затрудненность и болезненность. Боль в ране. Неприятный запах.
3. Ткани вокруг прооперированной области и кожа лица могут онемевать и утрачивать чувствительность.

4. Из раны может выделяться сукровица (после синус-лифтинга сукровица выделяется из носа). Чтобы не вызвать длительную кровоточивость, нужно стараться не сплевывать выделения постоянно.

НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ, ЕСЛИ:

1. Разошлись швы.

2. В течение 12 часов из прооперированной области не прекращает
идти кровь либо кровотечение усилилось.

3. Более 3-х дней не сходит или увеличивается отек.

4. В течение суток не спадает температура.

5. Через 5 дней боль не прекратилась и нарастает.

6. Вы обнаружили, что зуб либо имплант шатается и это продолжается более 3-х дней.

7. У вас появились вопросы к специалисту или какие-либо сомнения.

www.crocodent.ru
info@crocodent.ru
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.2
8 800 222 08 02

НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ, ЕСЛИ:

- В течение 2-х часов по окончании операции воздержитесь от приема пищи (действие анестетиков продолжается, и вы рискуете травмировать прооперированную область и мягкие ткани ротовой полости).

- Прикладывайте холодные компрессы. Заверните в полотенце или салфетку лед. Компрессы нужно прикладывать в течение первых 3 часов послеоперационного периода. Подержите холод 20 минут, затем на 20 минут снимите. Повторите несколько раз.

- Не промывайте, не прочищайте и не пытайтесь проверять рану. В течение 7-10 дней не употребляйте в пищу твердые продукты и горячие блюда. Диета должна быть щадящей – мягкая теплая пища.

- Осторожно чистите зубы дважды в день.

- По окончании чистки и после еды делайте ванночки ротовой полости с раствором антисептика (полоскать нельзя!).

- В течение 2-х недель после операции по синус-лифтингу необходимо воздерживаться от надувания щек и игры на духовых инструментах. Чихайте и кашляйте только с открытым ртом.

- На 3-4 дня откажитесь от посещения бань, саун, соляриев и физических нагрузок, занятий спортом. Избегайте переохлаждений.

- Не употребляйте алкоголь, что особенно важно при приеме назначенных препаратов. Никаких лекарственных средств, не прописанных врачом!

- Количество выкуриваемых в день сигарет необходимо сократить до 5, а лучше полностью отказаться от курения.

- Послеоперационный период заканчивается после снятия швов.

- Швы снимаются во время очередного планового приема.

- Схему приема лекарственных препаратов устанавливает ваш врач.

- Контрольный осмотр после костно-пластических операций проводится через 3-4 месяца.

- Имплант приживается в течение 3-6 месяцев.

- Каждые 6 месяцев нужно проходить поддерживающее лечение и профессиональную чистку зубов.

www.crocodent.ru

info@crocodent.ru

123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.2

8 800 222 08 02